




«Альфамонолит» — федеральная  
бутиковая компания  
по поставке сырьевых товаров



Тел.: 8 (800) 505-20-79



[alfamonolit.ru](http://alfamonolit.ru)



АЛЬФАМОНОЛИТ



СПБМТСБ

# Содержание

О компании	2
Наша команда	3
Поставляемая продукция	4
Светлые нефтепродукты	5
Темные нефтепродукты	6
Удобрения	7
Преимущества	8
Финансовая помощь	9
Этапы работ	10
Сервисное обслуживание	11
Мобильные АЗС	12
Мягкие резервуары	13
Реквизиты	14

# О компании



**Компания «Альфамонолит»** – сервисная компания, оказывающая комплексную поставку товаров нефтяного спектра и агропромышленного комплекса конечным потребителям

**Состав сотрудников:** в настоящее время в компании «Альфамонолит» работает более 60 сотрудников, 20 из них – специалисты сервисного сопровождения.

**10 млн. тонн**  
продукции поставили  
нашим клиентам

**20,6 млрд. руб.**

\*выручка компании  
за 2024 год

более **41 шт**  
КАЗС по РФ

**11 лет**  
на Российском рынке

**200 компаний**  
сотрудничают с нами

**89 регионов**

РФ снабжены  
нашей продукцией



# Наша команда

△ АЛЬФАМОНОЛИТ



**Единство в коллективе — путь к общему успеху.  
Наша сила — вместе, наши достижения — вместе!**



# Поставляемая продукция



Светлые и тёмные  
нефтепродукты

Бензин

Дизельное топливо

Битум

Мазут

Удобрения  
и продукты АПК

Кормовая база

Дезинфицирующие средства

Средства защиты растений



# Светлые нефтепродукты

## Поставляемая продукция



### Дизельное топливо


ДТ ЕВРО летнее  
экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)

ДТ ЕВРО межсезонное  
экологического класса К5 (ДТ-Ф-К5)

ДТ ЕВРО межсезонное  
экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)

ДТ ЕВРО зимнее  
экологического класса К5 (ДТ-З-К5)

ДТ ЕВРО арктическое  
экологического класса К5 (ДТ-А-К5)



### Бензин

Бензин АИ-92-К5  
Бензин АИ-95-К5  
Бензин АИ-100-К5

Наши партнёры – крупнейшие  
нефтеперерабатывающие заводы  
России. Поставляемая продукция  
сертифицирована и соответствует  
требованиям ГОСТ

# Тёмные нефтепродукты

## Поставляемая продукция

△ АЛЬФАМОНОЛИТ



Битум нефтяной  
дорожный



Мазут

Топочный м100  
Топочный м40  
Флотский ф5



Битумные  
вяжущие по РС



Полимерно-битумные  
вяжущие

ПБВ 60  
ПБВ 90  
ПБВ 130



Битумная эмульсия

ЭБДК Б  
ЭБДК М

# Удобрения

## Поставляемая продукция

△ АЛЬФАМОНОЛИТ

### NPK-удобрения

- Диаммофоска
- Нитроаммофоска
- NPK 10-20-20-6(S)
- NPK 10-19-29-3(S)
- NPK 8-24-24-3(S)

Отсрочка  
от 180 дней

### Азотно-fosфорная группа

- Аммофос 10:46
- Аммофос 12:52
- ЖКУ (NP 11:37)

### Калийная группа (средства защиты растений)

- Хлористый калий
- Карбонат калия (поташ)
- Медный купорос



EKONIVA  
ЭКОНИВА

ФОСАГРО®



ЦЕНТР  
ПЕРЕДОВОГО  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

### Азотная группа

- Амиак безводный
- Селитра аммиачная
- Карбамид

### Кормовые добавки

- Шрот соевый
- Гидрокарбонат натрия (сода)

# Преимущества

△ АЛЬФАМОНОЛИТ



Лидеры по решению  
нестандартных задач




Закуп продукции  
у проверенных  
поставщиков



Собственная служба  
безопасности



Собственный парк  
бензовозов



Самый большой  
парк мобильных  
АЗС Benza – 41 шт.



Отсрочка  
до 180 дней



Гибкость  
документооборота



Референс-лист

# Финансовая помощь

## Преимущества



Отсрочка платежа на срок  
до 180 календарных дней




Гибкость документооборота.  
Совместная работа  
по договору покупателя



Отсутствие минимального  
кредитного лимита

\* При выручке компании  
более 2 млрд. рублей

# Этапы работ



# Сервисное обслуживание

△ АЛЬФАМОНОЛИТ

Откуп товара  
напрямую с биржи



Организация доставки  
нефтепродуктов



Собственная служба  
безопасности



Дежурный  
менеджер



Пусконаладочные  
работы



# Мобильные АЗС

## Дополнительные услуги

АЛЬФАМОНОЛИТ

### Технические характеристики мобильных АЗС


Резервуар	однокамерный, двустенный
Общая вместимость	5–60 м <sup>3</sup>
Количество камер	1 шт
Тип модели	«Бизнес-Моноблок»
Вид используемого топлива	бензин
Климатическое исполнение	от -60 °C до +50 °C
Толщина стенок	4/4 мм
Материал резервуара	сталь 09Г2-св-14
Днища резервуара	сферические отбортованные
Внешние покрытие	цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль (цвет белый)

- 1 Компактность и отсутствие обслуживающего персонала
- 2 Защита станции от утечек топлива
- 3 Возможность отпуска топлива в местах, удаленных от населенных пунктов
- 4 Эксплуатация при температуре в диапазоне от -60 °C до +50 °C
- 5 АЗС можно быстро и легко доставить в любую удобную локацию
- 6 Оборудование полностью отвечает всем нормам и требованиям пожарной безопасности



# Мягкие резервуары

## Дополнительные услуги



# Реквизиты



ИНН/КПП  
ОГРН  
Юридический адрес

6670418940/668501001  
1146670003590  
620026, Россия,  
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, 49, оф. 602

Электронная почта  
Телефон

[info@alfamonolit.ru](mailto:info@alfamonolit.ru)  
8 (800) 505-20-79

## Банковские реквизиты

Р/счет  
К/счет

40702810838260001144  
30101810100000000964





**Наша компания ценит партнерство  
и уверена, что совместное сотрудничество  
поможет достичь поставленных целей  
и открыть новые горизонты**



**АЛЬФАМОНОЛИТ**